

TVCC - VCR

NVR VIDEOREGISTRATORE 32 CANALI

codice: NVR32P



Network Video Recorder a 32 Canali per telecamere IP (D1 e Megapixel), Supporta fino a 32 telecamere IP multiprotocollo (Axis, Panasonic, Sony, Mobotix, Acti, Hunt,ecc), Risoluzione di registrazione (5MP, FullHD, 2 Megapixel, D1, CIF, QCIF), 800 IPS in registrazione alla risoluzione 1.3 MP, Uscita Video VGA; Banda in registrazione 30 Mbps, Porta Ethernet Gigabit, Supporta fino a 4 HDD Sata da 3 TB cadauno, Porta E-Sata per disk array esterno (gestione massima 8 TB), Funzione Raid 0,1,5,10 supportate (mirroring), Esportazione video in formato AVI, 6 Porte USB per backup delle immagini, Funzione UPS (es. riavvio automatico in caso di mancanza rete), Protocolli di Rete TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, NTP, UPnP, Visualizzazioni delle immagini da mobile phone (iPhone), CMS per la gestione di 256 telecamere in dotazione.

Proprietà	Descrizione
Alimentazione	100 ~240 vac, 200 W
Canali supportati	Fino ad un massimo di 32 telecamere IP 5MP/Full HD/MegaPixel/D1/CIF/QCIF
Compressione video	Compressione hardware h. 264
CPU e Ram	Atom d525 / 2 Gb
Dimensioni (LxPxH)	32 x 19.8 x 21 cm
Funzioni networking	gestione da browser IE, ddns, ntp, mail e ftp su allarme o motion , supporta fino a
Funzioni particolari	Emap locale e Google-map, aggiornamento firmware, esportazione su pc in AVI, c
HDD esterni supportati	Supporta HDD su porta E-sata max 8 TB
HDD supportati	Alloggio interno per 4 HDD Sata da 3 TB
IPS in registrazione	Fino ad un massimo di 960 FPS @ 1,3 megapixel
Multiplexing	Triplex (Visualizzazione in LIVE, Registrazione e Network)
Rete LAN	1 porta Ethernet Gigabit
Risoluzione massima	Supporta fino a 32 camere @ 5 MegaPixel
Sistema Operativo	Linux Embedded
SW di gestione	CMS per la gestione di più NVR fino ad un massimo di 256 telecamere con mappe
Telecamere Supportate	hunt/Axis/Sony/Panasonic/AVTech/Canon/ACTi/D-Link/Zavio/AMTK/Vivotek/Areco
Uscita audio	Si
Uscite Video	VGA